# Leistungserklärung

Pisa-CPR-2016/04/21-DE

Nordpeis

**PRODUKT**

| | |
|---|---|
| **Produkttyp** | Feuerstätte mit Heizeinsatz aus Stahlblech |
| **Typenbezeichnung** | Pisa mit N-21A Exclusive |
| **Produktkennung** | Siehe Seriennummernschild auf dem Produkt |
| **Vorgesehene Verwendung** | Raumbeheizung in Wohngebäuden |
| **Brennstoff** | Holz |

**HERSTELLER**

| | |
|---|---|
| **Name** | Nordpeis AS |
| **Adresse** | Gjellebekkstubben 11<br>3420 Lierskogen, Norwegen |

**PRÜFUNGEN**

| | |
|---|---|
| **Gemäß AVCP** | System 3 |
| **Standard** | EN 13240:2001 /A2:2004 / AC:2007 |
| **Prüfinstitut** | SP Fire Research AS, NB 1084<br>Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625<br>hat die erklärte Leistung geprüft und<br>Prüfbericht Nr. SPFR 20012-33B1, RRF - 29 22 6295 |

**ERKLÄRTE LEISTUNG**

| Hauptmerkmal | Leistung | | | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|---|---|---|
| Brandverhalten | A1 | | | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007 |
| Mindestabstände zu brennbarem Material | 0<br>700/250<br>andere Sicherheitsabstände gemäß Produkthandbuch | mm Rückseite<br>mm Seite | | |
| Gefahr für herausfallende Glut | Zugelassen | | | |
| Verbrennungsemission:<br>Kohlenmonoxid bei 13% $O_2$<br>Stickoxide bei 13% $O_2$<br>Gasförmige organische Verbindungen bei 13% $O_2$<br>Staub bei 13% $O_2$ | <br>CO =<br>NOx =<br>OGC =<br>PM = | <br>1125<br>106<br>92<br>14 | <br>mg / $m^3$<br>mg / $m^3$<br>mg / $m^3$<br>mg / $m^3$ | |
| Oberflächentemperaturen | Zugelassen | | | |
| Reinigungsfähigkeit | Zugelassen | | | |
| Mechanische Haltbarkeit | Zugelassen | | | |
| Freisetzung gefährlicher Substanzen | Zugelassen | | | |
| Nennleistung | P = | 5,4 | kW | |
| Abgastemperatur | $t_a$ = | 228 | °C | |
| Energieeffizienz | η= | 82,0 | % | |

Der Unterzeichner ist verantwortlich für die Herstellung und die Konformität mit der erklärten Leistung.

Stian Varre

Stian Varre, CEO Nordpeis AS

Lierskogen, 04.06.2024