

# Suoritustasoilmoitus

N29A-CPR-2019/08/27-FI



## TUOTE

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Tuotetyyppi     | Teräksinen tulipesä                |
| Mallimerkintä   | N-29A                              |
| Tuotetunniste   | Katso sarjanumerolaatta tuotteessa |
| Käyttötarkoitus | Asuintilojen lämmitys              |
| Polttoaine      | Puu                                |

## VALMISTAJA

|        |  |
|--------|--|
| Nimi   | Nordpeis AS                                    |
| Osoite | Gjellebekkstubben 11<br>3420 Lierskogen, Norja |

## TARKASTUKSET

|                   |   |
|-------------------|---|
| AVCP-menettely    | AVCP 3  |
| Standardi         | EN 13229:2001 /A2:2004 / AC:2007  |
| Ilmoitettu laitos | Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625<br>has checked declared performance and issued<br>test report no. RRF - 29 19 5299, NS 20 5571 |

## ILMOITETUT SUORITUSTASOT

| Perusominaisuudet  | Suoritustaso   | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät |
|--|--|-------------------------------------|
| Palonkestävyys   | A1   | EN 13229:2001 /A2:2004 / AC:2007    |
| Minimietäisyydet palamattomaan materiaaliin              | 90 mm takana<br>200/450 mm sivulla<br>muut turvaetäisyydet<br>tuotteen käyttöohjeen mukaan |                                     |
| Hehkuvien kekäleiden putoamisvaara                       | Hyväksytty   |                                     |
| Palamispäästöt:<br>Hiilimonoksidi (13 % O <sub>2</sub> ) | CO = 1000 mg / m <sup>3</sup>  |                                     |
| Typen oksidit (13 % O <sub>2</sub> )                     | NOx = 107 mg / m <sup>3</sup>  |                                     |
| Orgaanisesti sitoutunut hiili (13 % O <sub>2</sub> )     | OGC = 64 mg / m <sup>3</sup>   |                                     |
| Hiukkaset (13 % O <sub>2</sub> )                         | PM = 26 mg / m <sup>3</sup>  |                                     |
| Pintalämpötilat  | Hyväksytty   |                                     |
| Puhdistettavuus  | Hyväksytty   |                                     |
| Mekaaninen kestävyys                                     | Hyväksytty   |                                     |
| Vaarallisten aineiden päästöt                            | Hyväksytty   |                                     |
| Nimellisteho   | P = 8,9 kW   |                                     |
| Savukaasujen lämpötila                                   | t <sub>a</sub> = 269 °C  |                                     |
| Hyötysuhde   | η = 82,0 %   |                                     |

Allekirjoittanut vastaa valmistuksesta ja suoritustasoilmoituksenmukaisuudesta

Stian Varre, CEO Nordpeis AS  
Lierskogen, 12.06.2024